

# Skús KINEKUS

KATALÓG VYKUROVANIA



ZOHREJTE SI TELO A POTEŠTE SRDCE




# 3 DOBRÉ DÔVODY PREČO KÚRIŤ DREVOM



## 1. POHODA

Pohľad na blýšace plamene, zvuk praskajúceho dreva a príjemne sálajúce teplo - dokážete si predstaviť ešte väčšiu pohodu?

My nie - takú dokáže vyčariť iba drevo.



## 2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Využívaním obnoviteľných zdrojov na vykurovanie pomáhame chrániť prírodu. Na rozdiel od fosílnych palív spaľovaním dreva nezaťažujeme životné prostredie. Preto myslíme ekologicky.



## 3. CENA

Náklady na energiu sa neustále menia, preto sme nútení hľadať iné zdroje. Jednou z možností je pevné palivo. Práve drevo predstavuje najekonomickejší spôsob vykurovania.

## OBSAH



str.  
**4**

### Kachle

Vyčarí teplo domova a väčšina z nich aj pohodu či romantiku pri pohľade na oheň.



str.  
**17**

### Sporáky a kachle s výmenníkom

Potrebujete napojiť kachle alebo sporák na radiátory?



str.  
**18**

### Peletkové kachle a kotle

Moderné riešenie vykurovania s automatickou prevádzkou.



str.  
**20**

### Sporáky

Hľadáte vykurovacie teleso, ktoré vás nielen príjemne zohreje, ale zvládne aj navariť či upíeť?



str.  
**31**

### Ohrievače vody

Zabezpečia dostatok teplej vody pre celú rodinu.



str.  
**31**

### Krbové vložky

Vychutnajte si čaro živého ohňa vo vašej obývačke!



str.  
**32**

### Paráky a kotliny

Smaltované, plechové či nerezové?



str.  
**34**

### Krbové náradie a noše na drevo

Praktické aj ozdobné, moderné aj klasické.



str.  
**37**

### Príslušenstvo

Vysávače, podpalovače, kartáče i kutáče.



str.  
**40**

### Dymovina

Všetko potrebné pre napojenie sporáka či kachlí do komína.

## Krbové kachle BORGHOLM KERAMIK

Štýlové kachle s keramickým obkladom,  
na ktoré je radosť pozerať.



zelená  
oliva  
2000704

hnedé  
2000703

kapučino  
2000706

slonová  
kosť  
2000708

Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		97x73x37 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		115 kg
Účinnosť		79 %

## Krbové kachle BORGHOLM KERAMIK TOP

Krásny keramický obklad sa bude skvele  
vynímať vo vašej obývačke.



gaštan  
2000714

kapučino  
2000715

Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		97x73x37 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný
Hmotnosť		115 kg
Účinnosť		79 %

zelená  
oliva  
2000716

hnedé  
2000718

slonová  
kosť  
2000719

## Krbové kachle LANDSHUT TOP

Obľukový podstavec robí z kachlí originálny  
interiérový doplnok.



kapučino  
2000423

Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		104x78x37 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		120 kg
Účinnosť		79 %

## Krbové kachle **FALUN II KERAMIK**

Čistý štýl kachlí osviežuje farebný akcent  
bočných smaltovaných plechov.



Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		104x62x39 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		127 kg
Účinnosť	<b>%</b>	82 %

čierny /  
capuccinó

2000564

čierny /  
čierny

2000554

čierny /  
vínočervený

2000569

## Krbové kachle **VESTA ECO**

So smaltovanými bočnými panelmi  
a veľkým preskleným ohniskom.



Výkon	<b>kW</b>	9 kW
Rozmery (vxšxh)		89x46x48 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		82 kg
Účinnosť	<b>%</b>	85 %

červené

203441

šedé

203442



## Krbové kachle **ZARAGOZA**

Moderné kruhové kachle sú ideálne na umiestnenie do rohov malých miestností.



Výkon	<b>kW</b>	5 kW
Rozmery (vxšxh)		100x51x46 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		85 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79 %

sivé

200003

## Krbové kachle **ANDORA EXCLUSIVE**

Stĺpové prevedenie na otočnej nohe s možnosťou osadenia akumulačného žiarobetónu.



Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		120x54x54 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		95 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79 %

čierne

2000160

## Krbové kachle **ANDORA**

Efektne oblé sklo a príjemný dizajn - to sú neodolateľné prvky stĺpových kachlí.



Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		110x51x45 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		95 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79 %

čierne

2000176

# Krbové kachle

## ALVESTA

Moderné kachle s obkladom s pieskovca

Výkon	kW	8 kW
Rozmery (vxšxh)	↓ ↑	112x57x39 cm
Dymovod	∅	150 mm
Vývod dymovodu	🔧	vrchný
Hmotnosť	📖	137 kg
Účinnosť	%	82 %



sivý  
masťenec  
20007010

hnedá  
pieskovec  
2000166





## **DOPRAJTE SI TAKÚTO POHODIČKU**

Kachle a sporáky s veľkým preskleným ohniskom vám ju vytvoria na počkanie.



## Krbové kachle CREMONA TOP

Strohé tvary ako stvorené do moderného interiéru.



Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		105x51x40 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		100 kg
Účinnosť	<b>%</b>	82 %

čierna /  
biela  
2000498

## Krbové kachle AMBASADOR LM

Bočné steny so schopnosťou akumulovať teplo a hrubý ocelový plášť - to je značka kvality a spoľahlivosti.



Výkon	<b>kW</b>	9,4 kW
Rozmery (vxšxh)		104x49x46 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		82 kg
Účinnosť	<b>%</b>	77,9 %

antracit  
203852

červené  
203857

krémové  
203858

## Krbové kachle **BASEL II**

Vyrobené z ocelového plechu, zvnútra vyplnené šamotovými tehliami a vybavené liatinovým roštom.



Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		88x42x35 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		59 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79 %

čierna  
2000193

## Krbové kachle **MBS HIT**

Kachle so smaltovaným plechom sú možno nenápadné svojím vzhľadom, ale prekvapujúco výkonné.



Výkon	<b>kW</b>	6,1 kW
Rozmery (vxšxh)		88,5x55x44 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		71 kg
Účinnosť	<b>%</b>	76,2 %

čierne  
203420

krémové  
203419

červené  
203418

## Krbové kachle **ŽAR**

Jednoduché a vzhľadovo príjemné kachle.  
Otvor ohniska má rozmery 24x20 cm.



Výkon	<b>kW</b>	7,2 kW
Rozmery (vxšxh)		93x48x46 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		60 kg
Účinnosť	<b>%</b>	75,2 %

červené  
203850

krémové  
203851

## Krbové kachle **OLYMP PLUS**

Kachle sú charakteristické ozdobným strieborným madlom. Oceníte určite aj liatinové ohnisko (27x33 cm) a praktickú varnú platňu.



Výkon	<b>kW</b>	10,3 kW
Rozmery (vxšxh)		85x48x60 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		zadný
Hmotnosť		110 kg
Účinnosť	<b>%</b>	76,2 %

červené  
203446

krémové  
203447

čierne  
203448

## Krbové kachle EKONOMIK LUX

Kachle vás oslovia liatinovou varnou platňou pre príležitostnú prípravu a ohrev jedla.



A

Výkon	<b>kW</b>	6,6 kW	<b>červené</b> 203853
Rozmery (vxšxh)		90x40x46 cm	
Dymovod		120 mm	<b>sivé / antracit</b> 203854
Vývod dymovodu		zadný	<b>krémové</b> 203855
Hmotnosť		48 kg	
Účinnosť	<b>%</b>	75,2 %	

## Kachle EKONOMIK LUX LM N

Oceľové, jednoduché, ale spoľahlivé, s presklenným ohniskom.



A

Výkon	<b>kW</b>	6,1 kW	<b>čierna</b> 203888
Rozmery (vxšxh)		90x33x36 cm	
Dymovod		120 mm	
Vývod dymovodu		vrchný	
Hmotnosť		39 kg	
Účinnosť	<b>%</b>	75,9 %	

## Kachle FIKOTERM KERPEN II AT

Tradičný slovenský výrobok s otočným roštom, ktorý si pamätajú aj vaši starí rodičia pod názvom "peterky".



A

Výkon	<b>kW</b>	5 kW	<b>čierna</b> 2000125
Rozmery (vxšxh)		89x29x32 cm	
Dymovod		120 mm	
Vývod dymovodu		zadný	
Hmotnosť		58 kg	
Účinnosť	<b>%</b>	78 %	









## Krbové kachle **ELITA 2**

Varná platňa, otočný rošt ohniska.



Výkon	<b>kW</b>	6,5 kW
Rozmery (vxšxh)		45,5x47x90,5 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		67 kg
Účinnosť	<b>%</b>	84 %

čierne  
203724

bordo  
203718





## Krbové kachle **WIKANTICA**

Moderné kachle s trojstranným presklením sa stanú dominantou vášho interiéru.



Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		102x55x39 cm
Dymovod		150 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť	<b>kg</b>	95 kg
Účinnosť	<b>%</b>	82 %

čierna  
2000618

## Krbové kachle **HAPPY**

Smaltovaný plech v 3 farebných prevedeniach robí z kachlí univerzálneho kandidáta.



Výkon	<b>kW</b>	6,1 kW
Rozmery (vxšxh)		72x40x40 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť	<b>kg</b>	51 kg
Účinnosť	<b>%</b>	76,2 %

sedé  
203483

červené  
203482

kremové  
203481

## Kachle **MERANO AT**

Dvojplášťové, zodpovedajúce novým normám. EKOdizajn.



Výkon	<b>kW</b>	5 kW
Rozmery (vxšxh)		88x44x37 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		zadný
Hmotnosť	<b>kg</b>	68 kg
Účinnosť	<b>%</b>	78 %

čierna  
2000167

## Krbové kachle **BOZEN AT**

Smaltovaná klasika s priezorom, ktorú využijete na vykúrenie jednej miestnosti, prípadne aj príľahľých.



Výkon	<b>kW</b>	5 kW
Rozmery (vxšxh)		90x33x35 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		zadný
Hmotnosť		69 kg
Účinnosť	<b>%</b>	78 %

bežové  
2000182

čierne  
2000122

biele  
2000128

## Krbové kachle **VERONA b TOP**

Šamotové ohnisko a liatinové dverka - to všetko v smaltovanom plášti.



Výkon	<b>kW</b>	5 kW
Rozmery (vxšxh)		89x38x36 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť		66 kg
Účinnosť	<b>%</b>	75 %

bežové  
2000150

čierne  
2000146

## Krbové kachle **MILANO II AT**

Kachle s liatinovými dverkami a šamotovým ohniskom vám doprajú príjemný pohľad na plamene.



Výkon	<b>kW</b>	5 kW
Rozmery (vxšxh)		89x38x36 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		zadný
Hmotnosť		70 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79 %

biele  
2000131

bežové  
2000219





## Sporák **THERMO MAGNUM**

Prémiová kvalita, príjemný vzhľad a praktický výmenník sú len niektoré z predností tohto sporáku.



Napojte si ich na radiátor a ušetríte.

s výmenníkom



**A**

Celkový výkon	<b>kW</b>	14,3 kW
Výkon do vody	<b>kW</b>	10,2 kW
Objem výmenníka	<b>l</b>	11 l
Rozmery (vxšxh)	<b>cm</b>	85x107x60 cm
Dymovod	<b>mm</b>	150 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný
Hmotnosť	<b>kg</b>	220 kg
Účinnosť	<b>%</b>	76,4%

bordový

ľavý - 203468    pravý - 203467

krémový

ľavý - 203470    pravý - 203469

## Krbové kachle **ROMA E**

Šikrovné kachle s dostatočným výkonom, s keramickým obkladom.



s výmenníkom



**A**

Celkový výkon	<b>kW</b>	21,6 kW
Výkon do vody	<b>kW</b>	16,5 kW
Objem výmenníka	<b>l</b>	22 l
Rozmery (vxšxh)	<b>cm</b>	105x49x46 cm
Dymovod	<b>mm</b>	120 mm
Vývod dymovodu		vrchný
Hmotnosť	<b>kg</b>	98 kg
Účinnosť	<b>%</b>	74,6 %

červené

203891

krémové

203890

## MODERNÉ VYKUROVANIE? Predsa peletami!

Aj KiNEKUS kráča s dobou a tak sme pre Vás rozšírili sortiment produktov na pelety. Predstavujú obzvlášť komfortný a moderný spôsob vykurovania, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Veď výhody týchto výrobkov sú nepopierateľné.

### NAJVÄČŠIE PREDNOSTI PELIET

1. vysoká výhrevnosť
2. nízky obsah vody
3. pomalšie spaľovanie = minimálne množstvo popola
4. jednoduché použitie
5. nenáročnosť na skladovanie
6. šetrnosť k životnému prostrediu

### AKO SA PELETY VYRÁBAJÚ?

Drevné pelety sú čisté a prírodné palivo, klasifikované ako obnoviteľný zdroj energie, a preto veľmi šetrné k životnému prostrediu. Sú vyrobené drvením a zhusťením odpadového dreva, ako sú piliny a zvyšky z lesného hospodárstva.

Majú valcovitý tvar a neobsahujú žiadne chemické prísady, teda sú úplne neškodné pre ľudské zdravie a životné prostredie.



## Sporák ALFA TERM 20 PELET

Klasický sporák s rúrou na pelety s výmenníkom, smaltovaná rúra s plechom. Možnosť týždenného programovania spustenia a prevádzky.


s výmenníkom



203767



203768



Výkon	<b>kW</b>	20 kW
Výkon do vody	<b>kW</b>	15 kW
Rozmery (vxšxh)	<b>↑ ↓</b>	110x60x85 cm
Dymovod	<b>∅</b>	80 mm
Vývod dymovodu	<b>↑ ↓</b>	zadný
Hmotnosť	<b>kg</b>	210 kg
Účinnosť	<b>%</b>	90 %
Objem výmenníka	<b>l</b>	35 l
Objem zásobníka	<b>l</b>	30 kg
Min/Max spotreba peletiek	<b>min. max.</b>	1,32 - 4,75 kg/h

## Kachle **COMMO 15**

Kachle na peletky s výmenníkom vám poskytnú vysoký komfort vďaka vstavanej elektronike.



Výkon	<b>kW</b>	15 kW	
Výkon do vody		13 kW	
Rozmery (vxšxh)		101x52x57 cm	
Dymovod		80 mm	
Vývod dymovodu		zadný	
Hmotnosť		181 kg	
Účinnosť		92 %	
Objem výmenníka		32 l	
Objem zásobníka		25 kg	
Min/Max spotreba peletiek		1,2 - 3,5 kg/h	203734

## Kotol **COMMO COMPACT**

Spolehlivý kotol na peletky s výbornou účinnosťou a pohodlnou obsluhou.







Výkon	<b>kW</b>	23 kW	
Výkon do vody		23 kW	
Rozmery (vxšxh)		122,2x59x64,2 cm	
Dymovod		80 mm	
Vývod dymovodu		zadný	
Hmotnosť		230 kg	
Účinnosť		90,20 %	
Objem výmenníka		35,5 l	
Objem zásobníka		45 kg	
Min/Max spotreba peletiek		1,48 - 5,5 kg/h	



## Sporák **DOMINANT 90**

Smaltovaný plášť, presklené ohnisko, väčšia šírka až 90 cm. Veľká rúra s teplomerom na dvierkach.

Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		90x60x85 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný, bočný
Hmotnosť		125 kg
Účinnosť	<b>%</b>	84 %



biely

ľavý - 203772    pravý - 203771

cappuccino

ľavý - 203776    pravý - 203775

červený

ľavý - 203774    pravý - 203773

antracit

ľavý - 203778    pravý - 203777



## Sporák **DOMINANT 70**

Ak sa vám zdá presklené šamotové ohnisko, smaltovaný poklop, elegantné madlá a hlboký plech na pečenie v príslušenstve málo, presvedčí vás jeho kvalita!

Výkon	<b>kW</b>	6,7 kW
Rozmery (vxšxh)	<b>↕</b>	85x70x60 cm
Dymovod	<b>∅</b>	120 mm
Vývod dymovodu	<b>⌋</b>	vrchný, zadný, bočný
Hmotnosť	<b>kg</b>	110 kg
Účinnosť	<b>%</b>	83,7 %



biely	ľavý - 203712	pravý - 203711
cappuccino	ľavý - 203743	pravý - 203742
červený	ľavý - 203714	pravý - 203713
antracit	ľavý - 203748	pravý - 203749

## Sporák **MAGNUM**

S týmto elegantným sporákom s liatinovým ohniskom sa môžete tešiť z výhľadu na horiace drevo. Okrem varenia zvládne aj piecť vďaka smaltovanej rúre s teplomerom.

### MERCEDES medzi sporákmi



A

Výkon	<b>kW</b>	9,5 kW
Rozmery (vxšxh)		86x107x66 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný
Hmotnosť		164 kg
Účinnosť		76,1 %

červený

ľavý - 203058    pravý - 203057

krémový

ľavý - 203438    pravý - 203437

čierny

ľavý - 203434    pravý - 203433

## Sporák **ELEGANT SD 10**

Smaltovaný s preskennou rúrou a teplomerom, na pevné palivo - drevo



A

Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		95x88x60 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		zadný, bočný, vrchný
Hmotnosť		115 kg
Účinnosť		75 %

biely

ľavý - 2034004    pravý - 2034003

červený

ľavý - 2034006    pravý - 2034005

krémový

ľavý - 2034008    pravý - 2034007

hnedý

ľavý - 2034010    pravý - 2034009

## Sporák EKONOM 85

Smaltovaný sporák slovenskej výroby s bohatým vybavením rúry - teplomer, hlboký aj plytký plech na pečenie a nechýba ani rošt.



Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		85x85x60 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný, bočný
Hmotnosť	<b>kg</b>	126 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79%

biely

ľavý - 2000075    pravý - 2000074

hnedý

ľavý - 2000077    pravý - 2000076

krémový

ľavý - 2000079    pravý - 2000078

## Sporák EKONOM 75

Spoľahlivý slovenský výrobok vás očarí dlhou životnosťou a bohato vybavenou rúrou na pečenie (rošt, hlboký a plytký plech, teplomer).



Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		85x75x60 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný, bočný
Hmotnosť	<b>kg</b>	126 kg
Účinnosť	<b>%</b>	79%

biely

ľavý - 2000058    pravý - 2000057

## Sporák **REGULAR 46 ECO**

Zákazníkmi najobľúbenejší sporák je nestárnúcou klasikou v našom sortimente.



hnedý melír





ľavý - 203702    pravý - 203701

antracit

ľavý - 203746    pravý - 203745

biely

ľavý - 203704    pravý - 203703

Výkon	<b>kW</b>	8 kW
Rozmery (vxšxh)		85x56,6x91,5 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný, bočný
Hmotnosť		87 kg
Účinnosť	<b>%</b>	85%



**A**

VYLEPŠENÝ MODEL  
SO SMALTOVANÝM  
VNÚTROM RÚRY  
NA PEČENIE





## Sporák TREND

Na platni uvarí, na plechu upečie, aj výhľad na ohnisko poskytnete. Šikovní sporák je navyše vybavený aj praktickým poklopom. Určite sa Vám zide aj plech na pečenie.



krémový

ľavý - 203473    pravý - 203472

biely

ľavý - 203486    pravý - 203485

Výkon	<b>kW</b>	7,1 kW
Rozmery (vxšxh)		86x89x57 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		bočný
Hmotnosť		96 kg
Účinnosť	<b>%</b>	76,3%



## Mriežka na plech

Rozmer 30x36,5 cm.  
Pochrómovaná. Užitočný doplnok pre sporáky bez vodiacich líšt na plech. Prípadne ak chcete použiť menší plech.

Kód: 204187

Mriežka pasuje presne do líšt sporáka TREND.



Do ostatných sporákov sa dá použiť po prevrátení naopak a položením na dno rúry.








Detail mriežky.



## Sporák **ELEGANT SD 7**

Smaltovaný model v 3 farbách je vhodný na vytvorenie tej správnej atmosféry vašej chatky či víkendovej chalupy.



Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		71x82x59 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		bočný, zadný
Hmotnosť		74 kg
Účinnosť		75 %

biely

ľavý - 203460    pravý - 203459

krémový

ľavý - 203492    pravý - 203491






hnedý

ľavý - 203494    pravý - 203493

## Sporák **ELEGANT SD 3**

Šikový smaltovaný sporák, ktorý sa vďaka svojim skromnejším rozmerom zmestí aj do záhradnej chatky.



Výkon	<b>kW</b>	7 kW
Rozmery (vxšxh)		71x72x52 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		bočný
Hmotnosť		71 kg
Účinnosť		75 %






biely

ľavý - 203452    pravý - 203451



## Sporák **ALFA FAVORIT 70**

Pripravovanie jedla tradičným spôsobom bude potešením - aj vďaka presklenej rúre s teplomerom nestarnúceho klasického vzhľadu.

Výkon	<b>kW</b>	7,5 kW
Rozmery (vxšxh)		78x60x85 cm
Dymovod		120 mm
Vývod dymovodu		vrchný, zadný, bočný
Hmotnosť		110 kg
Účinnosť		81,5%



biely

ľavý - 203762

pravý - 203761

hnedý

ľavý - 203764

pravý - 203763





## Krbová vložka LANDSCAPE

výkon 11 kW, rozmery 81x68x500 cm,  
hmotnosť 97 kg, vývod zvrchu,  
bez obloženia

2000501



## Krbová vložka LIVORNO

výkon 11 kW, rozmery 82x68x55 cm,  
hmotnosť 105 kg, vývod zvrchu,  
bez obloženia

2000198



## Ohrievač vody BRUTAR - UNIKOT

Smaltovaný ohrievač vám zabezpečí teplú  
vodu - stačí mu dodať pevné palivo.



Výkon	kW	5,5 kW
Rozmery (vxšxh)		106x56x56 cm
Dymovod		120 mm
Objem		60 l
Hmotnosť		60 kg

hnedý  
2000211



### Kotlina komplet

smaltovaná, ø 36 cm,  
s dymovodom ø 120 mm,  
15 l kotlík s pokrievkou

2000273



### Kotlina

s dymovodom,  
smaltovaná,  
skladacie nohy a komín

124050 ø 31 cm, na 6 - 10 l kotlík  
124051 ø 36 cm, na 10 - 13 l kotlík  
124052 ø 39 cm, na 16 - 20 l kotlík  
124053 ø 42 cm, na 20 - 25 l kotlík  
124054 ø 45 cm, na 30 l kotlík



### Kotlina na kotol

ocelová s priemerom 58 cm, vhodná na kotle 80 a 100 l,  
vrátane komína, kolená a striešky

124066



### Kotlina STRONG

plechová, hrubostenná,  
hrúbka steny 1,5 mm,  
s dymovodom,  
výška 80 cm

409800009 ø 38 cm  
409800010 ø 42 cm  
409800011 ø 53 cm



### Kotlina

plechová, s dymovodom,  
skladacie nohy a komín,  
plech hrúbky 1 mm

124028 ø 31 cm, na 6 - 10 l kotlík  
124029 ø 36 cm, na 10 - 13 l kotlík  
124030 ø 39 cm, na 16 - 20 l kotlík  
124023 ø 42 cm, na 20 - 25 l kotlík  
124048 ø 45 cm, na 30 l kotlík



### Kotlina - komplet

smaltovaná, výkon 5 kW, ø 50 cm, s dymovodom  
ø 120 mm, 60 l kotlík s pokrievkou

2000275





### Hospodársky parák

smaltovaný, objem 65 l, ø 50 cm,  
dymovod ø 125 mm, výklopný

40120065



### Kotlina NEREZ

neruzová,  
s dymovodom  
124091 ø 36 cm  
124092 ø 39 cm  
124093 ø 42 cm



### Krbový ventilátor

oscilačný bez potreby napájania,  
pre rovnomernú cirkuláciu vzduchu,  
výkyvná vrtuľa, pracuje pri 50-350°C,  
oscilácia pracuje od 90°C

70108759



70108758

### Ventilátor krbový

termoelektrický, optimálna teplota prevádzky,  
85 - 350 C, váha 810 g, ø 18 cm, umiestňuje sa na  
dymovod pomocou magnetov alebo prídavnej objímky,  
funguje vďaka termočlánku, ktorý vďaka teplu z  
dymovodu produkuje energiu pre elektromotor.

pre rovnomerné a efektívnejšie  
šírenie tepla

### Krbový ventilátor

bez potreby napájania el. siete, zaistí rovno-  
mernú cirkuláciu teplého vzduchu  
z kachlí, pracovná teplota 50 až 350 °C, tichá  
prevádzka, výška 23 cm



70108757



### Radiátor olejový

manuálny termostat, 3 výkony 800W/1200W/2000W,  
9 rebier, kolieska, ochrana proti prehriatiu

35418002

Krbové  
náradie  
**MORFEUS**

kovové, 4 dielne,  
výška 65 cm,  
so stojanom

15903026



skveler

Krbové  
náradie  
**THANATOS**

4 dielne,  
výška 55 cm,  
so stojanom

15903027



skveler

Krbové  
náradie  
**KLASIK**

kov, nerez, 4 dielne,  
výška 65 cm,  
so stojanom

15900082



skveler

Krbové  
náradie  
**ANTIK**

4-dielne,  
so stojanom,  
výška 61 cm

15900081



skveler

Krbové  
nádrie  
**MODERNA**

4-dielne,  
so stojanom,  
výška 65 cm  
1590080



**sk**veler

Krbové  
nádrie  
**HEFAISTOS**

3-dielne, so stojanom  
15903022



**sk**veler

Krbové  
nádrie  
**ZEUS**

kovové, 3 dielne,  
výška 70 cm  
so stojanom  
15903009



**sk**veler

Krbové  
nádrie  
**TARTAROS**

3-dielne,  
so stojanom,  
výška 59 cm  
15903024



**sk**veler

Krbové  
nádrie  
**EREBOS**

kovové, 3 dielne,  
výška 60 cm,  
so stojanom  
15903025



**sk**veler

Krbové  
nádrie  
**BOREAS**

4-dielne,  
so stojanom,  
výška 66 cm  
15903023



**sk**veler



**Kutáč - vyhrabávač**

kovový, s drevenou rukoväťou, dĺžka 56 cm

**sk**veler

4162150  
15903031



**Kutáč**

kovový, s drevenou rukoväťou, dĺžka 56 cm

**sk**veler

15903030



**skveler**

15903017

Noša na drevo **PERSEFONA**  
kovová, rozmery 42x32x34 cm



**skveler**

15903018

Noša na drevo **HEBA**  
kovová, rozmery 45x35x36 cm



**skveler**

15903011

Noša na drevo **CUBO**  
kovová, rozmery vxšxh 50x38x30 cm



**skveler**

15903041

Noša na drevo **HESTIA**  
pevná, rozmery 40x35x35 cm



**skveler**

15900083

Noša na drevo **ANTIK**  
zdobená, rozmery šxd 35x53 cm,  
sklopná rukoväť



**skveler**

15903010

Noša na drevo **BASIC**  
kovová, rozmery vxšxh 42x48x38 cm



1270251

Noša na drevo **PRÚTENÁ**  
50x30x30 cm



**skveler**

30226206

Noša na drevo **PRÚTENÁ**  
rozmery šxd 48x65 cm



**sk**veler

70106498

**Noša/kôš FLEXI**  
plastová, pružná, 40x40 cm, dekor



35418010

**Vysávač na popol**  
elektrický, príkon 800 W, objem 15 l,  
obsahuje filter na efektívne  
odsávanie popola



4091560 čierny  
410093 pozinkovaný

### Uhliak

okrúhly, plechový, dĺžka 44 cm,  
ø 30 cm



410094 čierny  
410095 pozinkovaný

### Uhliak


plechový, rozmery 22x30x50 cm



410092

### Uhliak

násypný, pozinkovaný, zúžený,  
dĺžka 50 cm



### Lopatka na uhlie

pozinkovaná, dĺžka 40 cm

4091302



4162140

### Plech pod kachle

smaltovaný, 100x60 cm



### Plech pod kachle

kovový, s povrchovou úpravou

4180002 60x47 cm, strieborný  
4180003 60x47 cm, antik  
4180005 80x50 cm, antik  
4180006 80x50 cm, strieborný  
4180004 80x60 cm, antik  
4180014 80x60 cm, strieborný



4091309 65x50 cm  
4091310 100x67 cm

### Plech pod kachle

pozinkovaný



409000 pozinkované  
40715400 šedé  
40715402 biele

### Komínové dvierka

kovové, rozmery 36x20 cm



4090306 36x20 cm  
4090005 15x15 cm

### Komínové dvierka

plechové, základný náter



4090308 34x19, pozinkované  
5109849 21x14 cm, nerez

### Komínové dvierka

kovové

42941960 guľatá 6 mm  
42941980 guľatá 8 mm



### Tesniaca šnúra

sklokeramická šnúra, dĺžka 2,5 m,  
+ lepidlo



42941950

### Lepidlo na tesniace šnúry

na kachle, sporáky, odolnosť do 1100°C,  
objem lepidla v tube - min. 20 ml



prierez  
4294194424 4 mm  
4294194426 6 mm  
4294194254 8 mm  
4294194428 10 mm  
4294194257 12 mm  
4294194425 15 mm

### Tesniaca šnúra

dĺžka 2 m, z nehorľavého materiálu,  
na sporáky a kachle



9901372

### Podpalovač FENIX

tuhý, 48 podpalkov



1891257

### Podpalovač

prírodný, pevný, 100 ks + 20 ks zdarma,  
určený pre grily, kachle a krby



1891245 24 ks  
1891828 72 ks

### Pevný podpalovač

z prírodných materiálov, určený pre grily,  
kachle a krby



952074 32 ks  
952087 100 ks

### Podpalovač hobliny PEPO

z drevej vlny, veľmi jednoduché podpálenie



### Podpalovač PEPO

pevný, 40 ks podpalkov, určený na podpalovanie uhlia, dreva a brikiet

952068



### Podpalovač PEPO

drevitý prírodný, pevný, balenie vael, kakaová aróma

952078 60 ks  
952073 100 ks



952071

### Podpalovač PEPO

prírodný podpalovač, z dreva a parafínu,  
aróma kakaó, 40 ks podpalkov



### Podpaľovač PEPO

na zapalovanie dreveného uhlia, brikiet, objem 1 l

952062 tekutý  
952070 gélový



9900357

### Palivo do biokrbov

etanol do biokrbov, objem 1 l



952072

### Odstraňovač sadzi PEPO

polienko, 950 g, vysoká účinnosť, +2ks podpaľovač, odstraňuje usadeniny z krbov a komínov



1891241

### Krbové zápalky

dĺžka 20 cm, 50 ks v krabičke, ideálne pre grily, krby a kachle



952075

### Pelety čistiace PEPO

chemický odstraňovač sadzi, pre zlepšenie hospodárnosti prevádzky sporákov, balenie 1,5 kg, vhodné pre kachle a sporáky na peletky a uhlie



952069

### Kominíček

chemický odstraňovač sadzi, pre zlepšenie hospodárnosti prevádzky sporákov, 70 g



952099

### Odstraňovač sadzi SADPAL

balenie 1 kg, na vypaľovanie sadze a smolových usadenín v krboch a komínoch



45151187

### Komínový nadstavec na kartáč

pozinkovaný, dĺžka 80 cm, s drevenou rukoväťou, závit M12



ø 40 mm  
ø 50 mm  
ø 60 mm  
ø 70 mm  
ø 80 mm  
ø 90 mm  
ø 100 mm  
ø 120 mm  
ø 130 mm  
ø 140 mm  
ø 150 mm  
ø 160 mm  
ø 180 mm  
ø 200 mm  
ø 250 mm  
ø 300 mm

### Komínový kartáč

drôtený, rúrkový, závit M12



952060

### Čistič skla DRANA KRB

na čistenie krbových skiel, sporákov, objem 0,5 l, rozprašovač



1,5 m  
3 m  
5 m  
7 m  
10 m

### Komínový nadstavec na kartáč

drôtený, točený, so závitom M12



ø 120 mm  
ø 140 mm  
ø 160 mm  
ø 180 mm  
ø 200 mm

### Komínový kartáč

fibrový, vhodný na nerezový komín, ukončenie závit M12



45115929

### Komínová ružica

strunová, ø 200 mm, závit M12, na čistenie komínov



30x80 mm  
40x40 mm  
40x50 mm  
40x60 mm  
40x70 mm  
40x80 mm  
50x50 mm  
50x60 mm  
50x70 mm  
50x80 mm  
50x90 mm  
50x100 mm

### Komínový kartáč

drôtený, hranatý, na závit M12



ø 120 mm  
ø 140 mm  
ø 150 mm  
ø 160 mm  
ø 180 mm  
ø 200 mm

### Komínový kartáč

silonový, vhodný na nerezový komín, ukončenie závit M12



45115943

### Komínový kartáč

drôtený, ø 160 mm, s nadstavcom 2 m



42941951 plochá 8 mm  
42941952 plochá 10 mm

### Tesniaca šnúra

sklokeramická šnúra, samolepiaca, dĺžka 2,5 m



**V PONUKE  
AJ HRúbKA 2 MM,  
OD 150 - 200 MM**

ø 120 mm, uhol 90°  
ø 130 mm, uhol 45°  
ø 130 mm, uhol 90°

### Dymové koleno

ocelové, hrubostenné 1,5 mm



ø 120 mm  
ø 130 mm  
ø 150 mm  
ø 160 mm  
ø 180 mm  
ø 200 mm

### Dymové koleno

ocelové, hrubostenné 2 mm,  
uhol 90°, s čistiacim otvorom



ø 100 mm  
ø 105 mm  
ø 112 mm  
ø 118 mm  
ø 120 mm  
ø 125 mm  
ø 132 mm  
ø 145 mm  
ø 152 mm  
ø 160 mm

### Dymová rúra

plechová, tenkostenná



**V PONUKE  
AJ NASTAVITEĽNÉ  
BEZ ČISTIACEHO  
OTVORU**

ø 120 mm  
ø 130 mm  
ø 150 mm  
ø 160 mm  
ø 180 mm  
ø 200 mm

### Dymové koleno

ocelové, hrubostenné 1,5 / 2 mm,  
nastaviteľný uhol 0 - 90°,  
s čistiacim otvorom



ø 100 mm  
ø 105 mm  
ø 112 mm  
ø 118 mm  
ø 120 mm  
ø 125 mm  
ø 132 mm  
ø 145 mm  
ø 152 mm  
ø 160 mm

### Dymové koleno

plechové, rebrované,  
tenkostenné



ø 150 mm, krátke tiaholo  
ø 150 mm, dlhé tiaholo  
ø 160 mm, dlhé tiaholo  
ø 160 mm, krátke tiaholo  
ø 180 mm, dlhé tiaholo  
ø 180 mm, krátke tiaholo  
ø 200 mm, dlhé tiaholo  
ø 200 mm, krátke tiaholo

### Dymová klapka

ocelová, hrubostenná 2 mm



ø 100 mm  
ø 125 mm  
ø 150 mm

### Rúra flexo

hliníková, flexibilná, dĺžka 3 m,  
určená pre rozvody vzduchu, nevhodná  
na vložkovanie komínov



ø 120 mm, 25 cm  
ø 120 mm, 50 cm  
ø 120 mm, 100 cm  
ø 130 mm, 25 cm  
ø 130 mm, 50 cm  
ø 130 mm, 100 cm

### Dymová rúra

ocelová, hrubostenná 1,5 mm



ø 150 mm, 25 cm  
ø 150 mm, 50 cm  
ø 150 mm, 100 cm  
ø 160 mm, 25 cm  
ø 160 mm, 50 cm  
ø 160 mm, 100 cm  
ø 180 mm, 25 cm  
ø 180 mm, 50 cm  
ø 180 mm, 100 cm  
ø 200 mm, 25 cm  
ø 200 mm, 50 cm  
ø 200 mm, 100 cm

### Dymová rúra

ocelová,  
hrubostenná 2 mm



ø 120 mm  
ø 130 mm

### Dymová klapka

ocelová, hrubostenná 1,5 mm,  
krátke tiaholo



ø 120 mm  
ø 132 mm  
ø 150 mm  
ø 160 mm  
ø 180 mm  
ø 180 mm  
ø 200 mm  
ø 220 mm  
ø 250 mm

### Strieška na komín

pozinkovaný plech





ø 120 mm  
 ø 130 mm  
 ø 150 mm  
 ø 160 mm  
 ø 180 mm  
 ø 200 mm

**Dymová zdera**  
ocelová, hrubostenná 1,5 mm



ø 100 mm  
 ø 105 mm  
 ø 112 mm  
 ø 118 mm  
 ø 120 mm  
 ø 125 mm  
 ø 132 mm  
 ø 145 mm  
 ø 152 mm  
 ø 160 mm

**Dymová zdera**  
plechová



ø 150 mm  
 ø 160 mm  
 ø 180 mm  
 ø 200 mm

**Dymová zdera**  
dvojitá, ocelová,  
hrubostenná 1,5 mm



ø 120 mm  
 ø 150 mm  
 ø 160 mm

**Nadstavec GAJO**  
rúrkový výmenník tepla,  
hrúbka 1,5 mm



ø 118 mm  
 ø 132 mm  
 ø 152 mm

**Nadstavec GAJO  
KLASIK**  
plechový, výmenník tepla  
na dymovod

ø 120 / 150 mm  
 ø 120 / 160 mm  
 ø 140 / 150 mm  
 ø 150 / 120 mm  
 ø 150 / 130 mm  
 ø 150 / 145 mm  
 ø 150 / 160 mm  
 ø 150 / 180 mm  
 ø 150 / 250 mm



ø 160 / 120 mm  
 ø 160 / 150 mm  
 ø 160 / 200 mm  
 ø 170 / 160 mm  
 ø 180 / 150 mm  
 ø 180 / 160 mm  
 ø 200 / 150 mm  
 ø 200 / 160 mm  
 ø 200 / 180 mm  
 ø 250 / 200 mm

**Dymová redukcia**  
ocelová, hrubostenná, pre napojenie rôznych  
priemerov dymovodov



ø 100 mm  
 ø 105 mm  
 ø 112 mm  
 ø 118 mm  
 ø 120 mm  
 ø 125 mm  
 ø 132 mm  
 ø 145 mm  
 ø 152 mm  
 ø 160 mm

**Dymové viečko**  
medený plech



ø 100 mm  
 ø 105 mm  
 ø 112 mm  
 ø 118 mm  
 ø 120 mm  
 ø 125 mm  
 ø 132 mm  
 ø 145 mm  
 ø 152 mm  
 ø 160 mm

**Dymová  
ružica**  
medený plech



ø 120/160 mm  
 ø 180/160 mm  
 ø 200/150 mm  
 ø 180/120 mm  
 ø 180/150 mm  
 ø 200/120 mm  
 ø 200/130 mm  
 ø 200/160 mm

**Dymová prechodka**  
ocelová, hrubostenná, redukuje  
priemer vstupu do komína  
na požadovaný priemer



ø 120 mm  
 ø 130 mm  
 ø 150 mm  
 ø 160 mm  
 ø 180 mm  
 ø 200 mm

**Dymová ružica**  
ocelový plech, hrúbka 0,8 mm



ø 17 cm  
 ø 21 cm

**Kruhovú platňa**  
liatinová, na plynový sporák



ø 118 mm  
 ø 132 mm  
 ø 145 mm  
 ø 152 mm  
 ø 160 mm  
 ø 180 mm  
 ø 200 mm  
 ø 220 mm

**Kohút na komín**  
pozinkovaný plech,  
rúra 50 cm



**Nadstavec GAJO**  
plechový, ø 120 mm,  
výška 82 cm, hrúbka plechu  
0,6 mm, čierne

203871



# RADY PRE EFEKTÍVNEJŠIE

## 1. Správny výber

Pri výbere krbových kachlí sa väčšinou riadime výzorom kachlí. Okrem vzhľadu však nesmieme zabudnúť skontrolovať veľkosť ohniska, priemer vývodov, účinnosť či výkon.

Orientačne sa uvádza, že 1 kW výkonu vykúri cca 20 m<sup>3</sup> vzduchu. Veľkosť ohniska ovplyvňuje to, aké dlhé drevo si budeme musieť pripraviť i ako často budeme prikladať. Pre niektoré ohniská je potrebné krátiť drevo na menej ako 30 cm, v iných nie je problém použiť aj dlhšie ako 50 cm. Účinnosť má vplyv na spotrebu dreva – čím vyššia účinnosť konkrétneho modelu je, tým menej dreva potrebujeme na dosiahnutie rovnakého tepelného výkonu. Pri nákupe krbových kachlí musíme už dopredu myslieť aj na napojenie do komína. Záleží na smerovaní vývodu (hore, vzadu), ale dôležitý je aj priemer vyústenia do dymovodu.

## 2. Správny ťah

Pre dôkladné spaľovanie drevnej hmoty je okrem výberu kvalitných a primerane dimenzovaných spotrebičov potrebné dbať aj na adekvátne „výkonný“ komín. Ťah komína výrazne ovplyvňuje horenie, a tým aj výhrevnosť, spotrebu paliva, opotrebenie kachlí a dymovodu, špinenie skla. Pri malom ťahu je horenie spomalené a pridusené. To spôsobuje nižšiu teplotu, zvýšené zanášanie komína a väčšie špinenie skla (ak je ním spotrebič vybavený). Príliš vysoký ťah naopak urýchľuje horenie, a tým zvyšuje spotrebu paliva, vyťahne viac vzduchu z miestnosti a vo zvýšenej miere opotrebováva vykurovacie teleso aj dymovod.

Niekedy pri malom ťahu pomôže rozšírená rada „odborníkov na všetko“, ako je napr. predĺženie komína, hoci u komínov dlhších ako 12 m predĺženie zväčša nemá význam. V prípade zlého ťahu komína je najlepšie obrátiť sa na skúseného kominára, prípadne revízneho technika komínov, ktorý dokáže kvalifikovane posúdiť zmeny a vykonať nápravu.

# VYKUROVANIE

# 3.

## Správne zapaľovanie

Komín sa niekedy zbytočne zanáša aj nesprávnym zapaľovaním ohňa. Akýmsi zaužívaným štandardom je, že sa v ohnisku postupne vrství papier, triesky, a až na vrch sa dáva hrubé drevo. Pre lepšie rozhorenie je ale vhodnejší opačný postup. Navyše si tak na dlhšiu dobu zabezpečíme čistejšie sklo dvierok. Na spodok ohniska položíme niekoľko hrubých polien, na ne pár tenších a navrch triesky. Tie zapálime pevným podpaľovačom. Zhora začne horieť malý oheň, ktorý vďaka tomu, že nie je ničím dusený, postupne zohrieva dymovody a komín, čím sa zlepší ťah. Oheň sa pozvoľna prehorí do spodnej vrstvy, a vďaka čistému plameňu nedochádza ani k zadymovaniu skla na dvierkach ohniska.

# NAKUPUJTE U ODBORNÍKOV

## SME TU PRE VÁS A RADI VÁM PORADÍME

Je dôležité, aby ste vybraný druh spotrebiča kupovali v predajni s odborne zdatným personálom, ktorý Vám poradí a vie ponúknuť spotrebič podľa Vašich predstáv a požiadaviek. Ale čo je ešte dôležitejšie - tak, aby splňal parametre daného priestoru, kde bude používaný.

Sme slovenský obchod s tradíciou. **Už od roku 1991** spoznávame potreby našich zákazníkov - aj preto u nás nájdete všetko, čo potrebujete.

**VYČARTE SI S NAMI TEPLU DOMOVA  
VÝHODNE A ŠTÝLOVO!**

# Skús KiNEKUS

## KATALÓG VYKUROVANIA

### BRATISLAVA - VAJNORY

NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

### BRATISLAVA - PETRŽALKA

Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

### TRNAVA nová predajňa

Veterná 7462/18 (oproti OC Galérii TESCO pri OMV), 0902 900 597

### NITRA

HomeBox oproti MÖBELIXU, Bratislavská 35, 0902 900 596

### TRENČÍN

Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 032/640 12 95 - 96

### PÚCHOV

Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

### PRIEVIDZA nová adresa

Nedožerská cesta 1268, 0908 250 795

### ŽILINA

Kamenná 4, 041/777 77 77

### RUŽOMBEROK

Bystrická cesta 2159, 044/435 39 10 - 12

### POPRAD vynovená predajňa

Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX), 052/202 22 02

### PREŠOV nová a krajšia predajňa

Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

### KOŠICE nová adresa

OC Cassovia, Pri Prachámi 4, 055/789 84 62

### ŠUMPERK

Žerotínova 2833/46

Aktuálne ceny na: [www.kinekus.sk](http://www.kinekus.sk) 

Sme oficiálnym distribútorom značiek:

